

تیامین ۳۰۰ ویتامین ب ۱ (تیامین هیدروکلراید) قرص روش دار

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- در صورت سابقه حساسیت به ویتامین ب ۱ یا سایر داروها، غذاها، رنگ ها، مواد محافظ
- در صورت رعایت هر نوع رژیم غذایی خاص
- در صورت مصرف هر نوع دارو (اعم از داروهای نسخه ای یا بدون نسخه)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف در دوران بارداری: گروه دارودر دوران بارداری گروه A میباشد. [در صورت مصرف بیش از مقدار مجاز در روز (RDA) در گروه C قرار میگیرد.] بطور کلی امکان و میزان مصرف دارو در دوران بارداری باید براساس تجویز پزشک باشد.

مصرف در دوران شیردهی: نظر به اینکه وضعیت ترشح این ماده در شیر مشخص نیست، لذا مصرف آن در دوران شیردهی با تجویز پزشک خواهد بود.

هشدارها:

- در صورت سابقه حساسیت به ویتامین ب ۱ این فرآورده منع مصرف خواهد داشت.
- با مصرف این دارو ممکن است حساسیت شدید یا واکنش های آنافیلاکتیک رخ دهد.
- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض بیاد آوردن فوراً آن را میل نمایید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای بیماران مختلف متفاوت است و این مقدار را پزشک تعیین می کند بنابراین هم جهت پیشگیری از کمبود ویتامین ب ۱ در بدن و هم جهت درمان از میزان تجویز شده توسط

پزشک پیروی کنید.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید به بیمارستان منتقل گردد تا از شوک آنافیلاکسی و یا واکنش های ازدیاد حساسیت جلوگیری گردد. لازم به ذکر است که حداکثر میزان مجاز مصرف خوراکی ۵۰۰ میلی گرم در روز برای یک ماه بدون ایجاد عوارض مسمومیت می باشد.

تداخلات دارویی:

مصرف ویتامین ب ۱ با هر یک از داروهای زیر ممکن است خطر برخی عوارض جانبی را افزایش دهد:

- کپسیتابین، دوکسی فلوریدین، فلوروآواسیل، تگافور

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض جانبی زیر بلافاصله با پزشک یا داروساز تماس بگیرید:

- گرگرفتگی، خارش، کهیر، ضعف، تعریق، تهوع، ادم، سیانوز، خون ریزی

دستگاه گوارش، حساسیت، شوک آنافیلاکتیک

شرایط نگهداری:

- دارو را درون بسته بندی اصلی در دمای اتاق نگهداری کنید.
- دارو را دور از گرما و رطوبت و نور مستقیم نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

شکل ظاهری و نحوه ارائه دارو:

قرص های خوراکی تیامین در دو بسته بندی مجزا توسط شرکت داروسازی کارن به بازار عرضه می گردد:

- قرص های سفید رنگ و گرد حاوی ۳۰۰ میلی گرم تیامین هیدروکلراید (ویتامین ب ۱) به صورت ۳ بلیستر ۱۰ عددی در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنما.

- قرص های سفید رنگ و گرد حاوی ۳۰۰ میلی گرم تیامین هیدروکلراید (ویتامین ب ۱) به صورت ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی در جعبه های ۱۰۰ عددی همراه با برگه راهنما.

تاریخ آخرین بازبینی: مهر ماه ۱۴۰۵

محل ساخت: شرکت داروسازی کارن - یزد - ایران
آدرس: ایران - یزد - شهرک صنعتی خضر آباد - بلوار ابریشم
بلوار افاقیا - ۲۴ متری زیتون - شرکت داروسازی کارن

پست الکترونیک: info@karenPharma.com
سایت اینترنتی: www.karenpharma.com

Karen
داروسازی کارن
PHARMACEUTICAL CO.
A Legacy of Excellence

شرکت داروسازی و مکمل های غذایی - حیاتی کارن

THIAMIREN 300

Vitamin B1(Thiamine Hydrochloride) F.C. Tablet

General guidance for patients:

This medicine has been prescribed for your present disease. Do not pass it on to others with same symptoms. Before taking this medicine, consult your physician in the following conditions:

- If you have had any unusual or allergic reaction to vitamin B1 or any other medicines, foods, dyes, preservatives
- If you have any especial diet
- If you are taking any other prescription or non-prescription (over-the-counter) medicine

Pregnancy and breastfeeding:

Pregnancy:

Pregnancy category: A. [category C if used in doses greater than RDA (Recommended daily allowance)]. Consult your physician to take it during pregnancy.

Breastfeeding:

It is not known whether this drug is excreted in breast milk, consult your physician to take it during breastfeeding.

Cautions:

- Contraindicated in case of hypersensitivity to vitamin B1.
- Serious hypersensitivity or anaphylactic reactions can occur.
- Missed dose: Taking as soon as possible; not taking if almost time for next scheduled dose; not doubling doses.

How to take Vitamin B1:

The dose of this medicine will be different for different patients, and always the doctor tells how to use the

medicine. Follow your physician's order either for prevention of deficiency or treatment.

For management of overdose transfer the patient to the hospital to prevent the hypersensitivity and anaphylactic shock. Doses of 500 mg/day for a month were administered without toxic effects.

Drug interactions:

Use of this dietary supplement with any of the following medicines may cause an increased risk of certain side effects:

- Capecitabine, Doxifluridine, Fluorouracil, Tegafur

Adverse effects:

Every medicine by the side of therapeutic effects may cause some adverse effects, although not everybody gets them, check with your physician if any of the following side effects occur:

Feeling of warmth; pruritus; urticaria; weakness; sweating; nausea; edema; cyanosis; Gastrointestinal tract bleeding; hypersensitivity; anaphylactic shock.

Storage

- Store the medicine in a closed container at room temperature.
- Keep away from heat, moisture and direct light.
- Keep out of the reach of children.
- Do not keep outdated medicine.

Packing:

Thiamiren tablets manufactured by Karen pharmaceutical company are available as:

white round tablets containing 300 mg thiamine hydrochloride (vitamin B1).

- in a card board box containing 3 blisters of 10's with a leaflet.

- in a card board box containing 10 blisters of 10's with a leaflet.

Revision date

october 2026

Manufactured by:

Karen pharmaceutical company, Yazd, Iran

Address: Karen pharmaceutical company, 24 meters of Zeyton, Aghaghia Boulevard, Abrisham Boulevard, Khezrabad Industrial town, Yazd, Iran

Email: info@karenpharma.com

Website: www.karenpharma.com

karen
PHARMACEUTICAL CO. داروسازی کارن
A Legacy of Excellence...